

## ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ZOIPER ДЛЯ ANDROID



## Запускаем ZoiPer.

Соглашаемся с условиями использования.

Отказываемся от платной версии и подтверждаем выбор.



## Заполняем поля (пример):

«Username@PBX/VoIP provider»: rik33+user200s0@tel.obit.ru

«Password»: test

Нажимаем «**Create an account**».

Username @ PBX/VoIP provider rik33+user200s0@tel.	obit.ru			Be	веди рова	те им йдера	я хос из с	та и писк	выбе а	ерит	е сво	его
Password	L		100	I obit	или пр	овайдер						
test •				Эт	го можн пи 'SIP-г	ю назва рокси'.	ть 'Дом Наприм	ен', 'SIP юр 'sip.e	-cepsep example	o', 'Perv e.com'	истрато или	p'
				Ил	123.21.123.32:5060'. Или вы можете просто найти имя своего провайдера. Возможие им знаем настойни.							
Create an ac	count		>							Слеј	дуюц	ций
Create an ac	count		>		Ð	(	2	4	Q.	Сле	ф	ций
Create an act	count		>	(	<u>ي</u>	3	9	5 6	0. 5 7	Сле;	фуюц (2) 8 9	ций
Create an action of the constraints of the constra	count 7 8 9 0 < > ( ) u i o p		>	( 1 q	9 2 W	3 e	₽ 4 r	5 e t y	0, 6 7 7 L	Сле, 7 {	ауюц © 8 9 і с	ций ) )
Create an action of the constraints of the constra	count 7 8 9 0 < > ( ) u i o p h i k l		>	( 1 q	D 2 w a	3 e s d	a f	5 e t y g	0, 5 7 y ∪ h	Сле, 7 { 1 ј	аўюц 8 9 і с k	ций ) 

Т.к. ранее мы указали имя хоста в «Username@PBX/VoIP provider», то поле «Имя хоста или провайдер» заполнится автоматически. Нажимаем «Следующий».



ВНЕШНИЕ НОМЕРА 🕐	Информация Звонки	История операций		
маршрутизация ⊘				
группы 🔊	Номер	200		
© ФИЧАТ	Имя	Иванов Иван		
НАСТРОЙКИ	Устройства для приема звонков			
	Тип устройства	Софтфон / SIP-телефон Потребуется приложение или SIP-телеф	Время вызова 40 сек он. Можете ознакомиться с нашей подборкой	
	SIP-аккаунт	rik33+user200s0@ <u>tel.obit.ru</u> ● Скрыть настройки устройства	→ Имя сервера <b>tel.obit.ru</b> → Настройки для SIP устройства	
	SIP-логин	rik33+user200s0	доступны по клику	
	SIP-пароль			٢
	Переадресация	Без переадресации		
	IP адрес подключения	0.0.0.0/0 ×		
ТАРИФ	Имя Устройства для приема звонков Тип устройства SIP-аккаунт SIP-логин SIP-пароль Переадресация IP адрес подключения	Иванов Иван Софтфон / SIP-телефон Потребуется приложение или SIP-телеф rik33+user200s0@tel.obit.ru @ Скрыть настройки устройства rik33+user200s0 	Время вызова 40 сек он. Можете ознакомиться с нашей подборкой • Имя сервера <b>tel.obit.ru</b> • Настройки для SIP устройства доступны по клику	

Настройки SIP-аккаунта берем из карточки внутреннего номера (в ЛК клиента):

\***SIP-логин: На примере логин — это rik33+user200s0**. Первая часть логина (в примере rik33) неизменна и создается автоматически при заключении договора, вторая часть (в примере user200s0). Значение второй части логина можно менять (необходимо использовать цифры и латинские буквы).

Для настройки безопасности можно указать IP адрес/сеть подключения устройства. В примере **0.0.0.0/0** — разрешено подключение с любого адреса.

РЕДАКТИРОЕ	ЗАНИЕ	×			
Номер	200				
Имя	Иванов Иван	• +			
Устройства для при	ема звонков				
Тип устройства	Софтфон / SIP-телефон Потребуется приложение или SIP-те с нашей подборкой	40 сек елефон. Можете ознакомиться			
SIP-аккаунт	rik33+user200s0@tel.obit.ru ● Показать настройки устройства				
ДОБАВИТЬ УСТРОЙ	СТВО				
Номер для исходящих 🕐	8 (123) 456-78-90	<b>•</b>			
Разрешения	<ul> <li>Внутренние звонки</li> <li>Городские</li> <li>Мобильные региона</li> <li>Мобильные РФ</li> <li>Междугородние</li> </ul>	Если внешних номеров ОБИТ несколько — выбираем нужный			
Запись разговора	Международные <ul> <li>Включить запись (?)</li> </ul>	<ul> <li>Выбираем разрешения для исходящих звонков</li> </ul>			
СОХРАНИТЬ	отмена	CLOIROB			

Переадресацию можно будет настроить в будущем. По умолчанию — без переадресации (т.е. звонки будут приходить на sip-устройство и дожидаться ответа).

**Обязательно** выбираем номер для исходящих и устанавливаем необходимые разрешения для исходящих звонков с данного внутреннего номера. Сохраняем настройки.

Если это начальная настройка внутреннего номера — необходимо в режиме редактирования создать устройстводля приема звонков и выбрать sip-телефон/софтфон.



## Zoiper

Пропускаем настройку прокси. Нажимаем «**Пропустить**». В качестве транспортного протокола для sip выбираем «**SIP UDP**». Нажимаем «**Конец**».







Аккаунт создан и появился в списке. Для дополнительных настроек нажимаем на учетную запись.



Выбираем «Настройки сети». В поле «Использовать STUN» выбираем значение «No». Выбираем «Использовать RPORT для сигнального трафика» и «Использовать RPORT для Медиа».

← SIP Account		🔶 Настройки сети	
олосовая почта		60	
Лелодия звонка		Время истечения срока подключения к	сет
КЛЮЧИТЬ ПРИСУТСТВИЕ одписаться на присутствие.	₼	Транспорт	
nable Publish Presence	₫	Тип транспорта <sup>UDP</sup>	
		NAT	
КЛЮЧАТЬ ПРИ ЗАПУСКЕ егистрация учетной записи при запуске Zoiper.		Использовать STUN	
астройка аудио кодеков		Сервер STUN	
астройка видео кодеков		Πορτ STUN	
астройки шифрования			
ерезаписать номер		Период ооновления 5101	
ерезаписать номер		STUN allow on private address	1
Іодпишитесь для регистрации		STUN allow with private server	1
Зключить Видео FMTP		STUN DNS SRV requests	1
Іастройки сети		Использовать RPORT для сигнального	
войства		Использовать RPORT для Медиа	1
	,		

**ВАЖНО!** Для корректной работы на смартфоне приложению должен быть разрешен доступ к микрофону и звонкам.

Если у вас возникли трудности с самостоятельной настройкой сервиса, то специалисты ИТ-аутсорсинга «ОБИТ» помогут во всем разобраться. Оставить заявку можно:

+7 812 622-0000 it.obit.ru

обит